

日進ゴム株式会社
ワーキング総合カタログ
Working Total Catalog



NISSHIN RUBBER CO., LTD.

特許取得済

Hyper V®

ハイパーVソール

駅や歩道など自宅以外での転倒・転落事故が増加を続けており、厚生労働省の統計によると、同一平面上での転倒による死亡者数は4,843人(平成22年度)にも及ぶという状況です。

当社では約15年前から、ノンスリップソールの研究開発を進めてまいりました。そこで開発された「ハイパーVソール」は、現在、厨房用シューズや安全スニーカーなどのワーク用シューズとして幅広く御愛用頂いております。

ハイパーVソール 三大特長

V1 滑りにくさ 従来の2.5倍

ハイパーVソールは、高い耐滑性能(厚生労働省産業安全研究所技術指針に定める耐滑性能最高区分5をクリア)を有しております。その性能は、特に水・油・石鹸水等で濡れた路面上で効果を発揮します。


区分	動摩擦係数
1	0.05以上、0.10未満
2	0.10以上、0.15未満
3	0.15以上、0.20未満
4	0.20以上、0.30未満
Hyper V. 5	0.30以上

V2 すり減りにくい外底

特殊なすり減りにくい強固なソールですので、従来と比べて断然長持ちします。

V3 静摩擦から動摩擦への 移行がスムーズで 転倒しにくい

右記グラフのように従来品のソールだと、摩擦が「静」から「動」に移行する時に大きな変動が生じるため、いわゆるスリップでの転倒の危険性が高いのに比べ、ハイパーVソールでは摩擦係数曲線が安定しており、その後もスムーズな移行がみられ、転倒事故の危険性が少なくなります。



Hyper V[®] 安全スニーカー



安全スニーカー(紐)

Hyper V T-250

カラー：レッド

入数：10足

先芯：JIS S級適合鉄先芯

アッパー材：合成皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：370g (26.0cm片足)

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ドライバー向け、カカト巻き上げソール



底



安全スニーカー(紐)

Hyper V T-250

カラー：ホワイト

入数：10足

先芯：JIS S級適合鉄先芯

アッパー材：合成皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：370g (26.0cm片足)

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ドライバー向け、カカト巻き上げソール



底



安全スニーカー(マジック)

Hyper V #228

カラー：ホワイト

入数：10足

先芯：JIS S級適合樹脂先芯

アッパー材：合成皮革・合成繊維・天然皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：345g (26.0cm片足)

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

スポーツスニーカーのような履き心地



底



安全スニーカー(マジック)

Hyper V #228

カラー：ネイビー

入数：10足

先芯：JIS S級適合樹脂先芯

アッパー材：合成皮革・合成繊維・天然皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：345g (26.0cm片足)

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

スポーツスニーカーのような履き心地



底

Hyper V[®] 安全スニーカー



安全スニーカー (紐)

Hyper V #2000

カラー：ブラック

入数：10足

先芯：JIS S級適合樹脂先芯

アッパー材：合成繊維・合成皮革・天然皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：340g (26.0cm片足)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底



安全スニーカー (紐)

Hyper V #2000

カラー：ワイン

入数：10足

先芯：JIS S級適合樹脂先芯

アッパー材：合成繊維・合成皮革・天然皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：340g (26.0cm片足)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底



安全スニーカー (紐)

Hyper V #2000

カラー：ホワイト

入数：10足

先芯：JIS S級適合樹脂先芯

アッパー材：合成繊維・合成皮革・天然皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：340g (26.0cm片足)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底



安全スニーカー (紐)

Hyper V #2000

カラー：ブルー

入数：10足

先芯：JIS S級適合樹脂先芯

アッパー材：合成繊維・合成皮革・天然皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：340g (26.0cm片足)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底



安全スニーカー (紐)

Hyper V #2000

カラー：チョコ

入数：10足

先芯：JIS S級適合樹脂先芯

アッパー材：合成繊維・合成皮革・天然皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：340g (26.0cm片足)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底



安全スニーカー (紐)

Hyper V #211 静電

カラー：ブラック

入数：10足

先芯：JIS S級適合樹脂先芯

アッパー材：合成皮革・天然皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：370g (26.0cm片足)

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○

静電仕様

底

Hyper V[®] 安全スニーカー

Hyper V[®]
ソール

JIS S級適合
樹脂
先芯

耐油



安全スニーカー(紐)

Hyper V #206

カラー：ブラック

入数：10足

先芯：JIS S級適合樹脂先芯

アッパー材：合成皮革・天然皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：370g (26.0cm片足)

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○

底

Hyper V[®]
ソール

JIS S級適合
樹脂
先芯

耐油



安全スニーカー(紐)

Hyper V #206

カラー：ワイン

入数：10足

先芯：JIS S級適合樹脂先芯

アッパー材：合成皮革・天然皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：370g (26.0cm片足)

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○

底

Hyper V[®]
ソール

JIS S級適合
樹脂
先芯

耐油



安全スニーカー(紐)

Hyper V #206

カラー：グリーン

入数：10足

先芯：JIS S級適合樹脂先芯

アッパー材：合成皮革・天然皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：370g (26.0cm片足)

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○

29.0追加しました

底

Hyper V[®]
ソール

JIS S級適合
鉄
先芯

耐油



安全スニーカー(マジック)

SPIDER MAX #6000

カラー：白/黒

入数：10足

先芯：JIS S級適合鉄先芯

アッパー材：合成皮革・天然皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：455g (26.0cm片足)

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底

Hyper V[®]
ソール

JIS S級適合
鉄
先芯

耐油



安全スニーカー(紐)

SPIDER MAX #6100

カラー：黒

入数：10足

先芯：JIS S級適合鉄先芯

アッパー材：合成皮革・天然皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：435g (26.0cm片足)

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底

Hyper V[®]
ソール

JIS S級適合
鉄
先芯

耐油



安全スニーカー(マジック)

SPIDER MAX #6200

カラー：黒

入数：10足

先芯：JIS S級適合鉄先芯

アッパー材：合成皮革・天然皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：470g (26.0cm片足)

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底

Hyper V[®] 安全スニーカー・スニーカー



ハイカットタイプ安全スニーカー

Hyper V #970AGG

カラー：ブラック

入数：10足

先芯：JIS S級適合樹脂先芯

アッパー材：合成繊維・合成皮革・天然皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：370g (26.0cm片足)

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○

メッシュ素材でムレににくい



底



ハイカットタイプ安全スニーカー

WK-01 SHINOBI 忍

カラー：ブラック

入数：10足

先芯：JIS S級適合樹脂先芯

アッパー材：合成繊維(ナイロンオックス)・合成皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：390g (26.0cm片足)

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○



底



先芯なしスニーカー

Hyper V #003

カラー：ブラック

入数：20足

先芯：なし

アッパー材：合成繊維・合成皮革・天然皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：285g (26.0cm片足)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

メッシュ素材でムレににくい

底



先芯なしスニーカー

Hyper V #003

カラー：ホワイト

入数：20足

先芯：なし

アッパー材：合成繊維・合成皮革・天然皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：285g (26.0cm片足)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

メッシュ素材でムレににくい

底



先芯なしスニーカー

Hyper V #003

カラー：ベージュ

入数：20足

先芯：なし

アッパー材：合成繊維・合成皮革・天然皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：240g (24.0cm片足)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

メッシュ素材でムレににくい

底



先芯なしスニーカー

Hyper V #003

カラー：チョコ

入数：20足

先芯：なし

アッパー材：合成繊維・合成皮革・天然皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：285g (26.0cm片足)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

メッシュ素材でムレににくい

底



Hyper V[®] 作業靴

Hyper V[®]
ソール

先芯
なし

非耐油

ハイパーVソール搭載たびぐつ

Hyper V たびぐつ #1000

カラー：白

入数：20足

先芯：なし

アッパー材：綿

底材：ハイパーVソール

平均重量：310g (26.0cm片足)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底



Hyper V[®]
ソール

先芯
なし

非耐油

ハイパーVソール搭載たびぐつ

Hyper V たびぐつ #1000

カラー：紺

入数：20足

先芯：なし

アッパー材：綿

底材：ハイパーVソール

平均重量：310g (26.0cm片足)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底



Hyper V[®]
ソール

先芯
なし

非耐油

屋根仕事向け

Hyper V #1200 屋根プロ

カラー：ホワイト

入数：12足

先芯：なし

アッパー材：綿

底材：ハイパーVソール

平均重量：380g (26.0cm片足)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

NEW



底



Hyper V[®]
ソール

先芯
なし

非耐油

屋根仕事向け

Hyper V #1200 屋根プロ

カラー：トリコロール

入数：12足

先芯：なし

アッパー材：綿

底材：ハイパーVソール

平均重量：380g (26.0cm片足)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

NEW



底



Hyper V® 厨房シューズ

Hyper V
ソール

先芯
なし

耐油



厨房シューズ

Hyper V #5000

カラー：白

入数：20足

先芯：なし

アッパー材：合成皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：265g (26.0cm片足)

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底

Hyper V
ソール

先芯
なし

耐油



厨房シューズ

Hyper V #5000

カラー：黒

入数：20足

先芯：なし

アッパー材：合成皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：265g (26.0cm片足)

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底

Hyper V
ソール

先芯
なし

耐油



厨房シューズ

Hyper V #5000

カラー：ピンク

入数：20足

先芯：なし

アッパー材：合成皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：265g (26.0cm片足)

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底

Hyper V
ソール

先芯
なし

耐油



厨房シューズ

Hyper V #5000

カラー：ブルー

入数：20足

先芯：なし

アッパー材：合成皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：265g (26.0cm片足)

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底

Hyper V
ソール

先芯
なし

ムレ
にくい

耐油



通気性のある厨房シューズ

Hyper V #5800

カラー：白

入数：20足

先芯：なし

アッパー材：合成皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：260g (26.0cm片足)

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底

Hyper V
ソール

先芯
なし

ムレ
にくい

耐油



通気性のある厨房シューズ

Hyper V #5800

カラー：黒

入数：20足

先芯：なし

アッパー材：合成皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：260g (26.0cm片足)

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底

Hyper V® 厨房シューズ・フロアシューズ

Hyper V
ソール

JIS S級適合
樹脂
先芯

耐油

先芯入り厨房シューズ

Hyper V #5600

カラー：白

入数：10足

先芯：JIS S級適合樹脂先芯

アッパー材：合成皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：340g (26.0cm片足)

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

底



Hyper V
ソール

JIS S級適合
樹脂
先芯

耐油

先芯入り厨房シューズ

Hyper V #5600

カラー：黒

入数：10足

先芯：JIS S級適合樹脂先芯

アッパー材：合成皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：340g (26.0cm片足)

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

底



Hyper V
ソール

先芯
なし

耐油

サボタイプの厨房シューズ

Hyper V #720

サボシューズ

カラー：白

入数：20足

先芯：なし

アッパー材：合成皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：240g (26.0cm片足)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

脱ぎ履きが多い職場に

底



Hyper V
ソール

先芯
なし

耐油

サボタイプの厨房シューズ

Hyper V #720

サボシューズ

カラー：黒

入数：20足

先芯：なし

アッパー材：合成皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：240g (26.0cm片足)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

底



Hyper V
ソール

先芯
なし

耐油

フロア用シューズ

Hyper V #700

フロアシューズ

カラー：黒

入数：20足

先芯：なし

アッパー材：合成皮革・合成繊維

底材：ハイパーVソール

平均重量：280g (26.0cm片足)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

底



厨房
の
日進

Hyper V® 衛生長靴他

Hyper V
ソール

先芯
なし

耐油

先芯なしスニーカー
クリーン ウォーカー

**Clean Walker
#3100**

カラー：白

入数：20足

先芯：なし

アッパー材：合成皮革・合成繊維

底材：ハイパーVソール

平均重量：320g (26.0cm片足)

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底



Hyper V
ソール

先芯
なし

耐油

先芯なしスニーカー
クリーン ウォーカー

**Clean Walker
#3200**

カラー：白

入数：20足

先芯：なし

アッパー材：合成皮革・合成繊維

底材：ハイパーVソール

平均重量：340g (26.0cm片足)

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底



Hyper V
ソール

JIS S級適合
樹脂
先芯

耐油

先芯入り厨房シューズ(ロングタイプ)

Hyper V #5400

カラー：白

入数：10足

先芯：JIS S級適合樹脂先芯

アッパー材：合成皮革

底材：ハイパーVソール

平均重量：490g (26.0cm片足)

高さ：41cm (26.0cm)

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

生活防水性能。軽さ、先芯入り長靴の約50%

底



Hyper V
ソール

先芯
なし

耐油

衛生長靴

Hyper V #4000

衛生長

カラー：白

入数：12足

先芯：なし

アッパー材：塩化ビニール

底材：ハイパーVソール

平均重量：750g (26.0cm片足)

高さ：30cm (26.0cm)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底



Hyper V
ソール

JIS S級適合
鉄
先芯

耐油

先芯入り衛生長靴

Hyper V #4500

カラー：白

入数：8足

先芯：JIS S級適合鉄先芯

アッパー材：塩化ビニール

底材：ハイパーVソール

平均重量：1000g (26.0cm片足)

高さ：40cm (26.0cm)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底



Hyper V
ソール

JIS S級適合
鉄
先芯

耐油

先芯入り衛生長靴

Hyper V #4500

カラー：黒

入数：8足

先芯：JIS S級適合鉄先芯

アッパー材：塩化ビニール

底材：ハイパーVソール

平均重量：1000g (26.0cm片足)

高さ：40cm (26.0cm)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底



先芯なし 衝撃吸収 ゴム入り 非耐油

たびぐつ #912

カラー：紺
入数：30足
先芯：なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

底



元祖 たびぐつ®

先芯なし 衝撃吸収 ゴム入り 非耐油

たびぐつ #912

カラー：白
入数：30足
先芯：なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

底



先芯なし 衝撃吸収 ゴム入り 非耐油

たびぐつ #912

カラー：黒
入数：30足
先芯：なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

底



プラスチック 先芯 非耐油

たびぐつガード #950G

カラー：紺
入数：20足
先芯：プラスチック先芯

size

23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

底



プラスチック 先芯 非耐油

たびぐつガード #950G

カラー：白
入数：20足
先芯：プラスチック先芯

size

23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

底



JIS S級適合 鉄 先芯 非耐油

たびぐつハイガード #960HG

カラー：紺
入数：16足
先芯：JIS S級適合鉄先芯

size

23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

くるぶしパット付き

底



JIS S級適合 鉄 先芯 非耐油

たびぐつハイガード #960HG

カラー：白
入数：16足
先芯：JIS S級適合鉄先芯

size

23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

くるぶしパット付き

底



祭りたび



先芯なし 吸圧スポンジ入り 非耐油

祭りたび2型 (マジック)

カラー：白
入数：40足
先芯：なし

size

13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

13.0～15.0は前方も開いて履かせやすい



底

先芯なし 吸圧スポンジ入り 非耐油

祭りたび2型 (マジック)

カラー：黒
入数：40足
先芯：なし

size

13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

13.0～15.0は前方も開いて履かせやすい



底

先芯なし 吸圧スポンジ入り 非耐油

祭りたび2型 (7枚ハゼ)

カラー：白
入数：40足
先芯：なし

size

24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

底



先芯なし 吸圧スポンジ入り 非耐油

祭りたび2型 (7枚ハゼ)

カラー：黒
入数：40足
先芯：なし

size

24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

底



先芯なし エアー クッション 非耐油

祭りたび6型 エアー

カラー：白
入数：20足
先芯：なし

size

19.0	20.0	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

底



先芯なし エアー クッション 非耐油

祭りたび6型 エアー

カラー：黒
入数：20足
先芯：なし

size

19.0	20.0	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

底



先芯なし エアー クッション 非耐油

祭りたび7型 風神

カラー：白
入数：20足 先芯：なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

22.5～23.5(6枚ハゼ)、24.0～(7枚ハゼ)



底

先芯なし エアー クッション 非耐油

祭りたび7型 風神

カラー：黒
入数：20足 先芯：なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

22.5～23.5(6枚ハゼ)、24.0～(7枚ハゼ)



底

地下たび



先芯なし 糊高 非耐油

貼付たび

自力 3枚地下たび

カラー：黒
入数：40足
先芯：なし

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
○	○			○	○	○	○	○			○	○

底

先芯なし 非耐油

貼付たび

自力 5枚地下たび

カラー：黒
入数：40足
先芯：なし

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
○	○	○		○	○	○	○	○			○	○

底

先芯なし 非耐油

貼付たび

自力 10枚地下たび

カラー：黒
入数：40足
先芯：なし

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
				○	○	○	○	○			○	○

底

先芯なし 非耐油

貼付たび

自力 12枚地下たび

カラー：黒
入数：40足
先芯：なし

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
				○	○	○	○	○			○	○

底

先芯なし 糊高 非耐油

貼付たび

自力先丸 5枚地下たび

カラー：黒
入数：40足
先芯：なし

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○

底

先芯なし 糊高 非耐油

貼付たび

自力園芸たび (先丸マジック)

カラー：紺
入数：40足
先芯：なし

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○

底

先芯なし エアークッション 非耐油

エアークッション付き祭りたび

祭りたび7型 風神

カラー：紺
入数：20足 先芯：なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

22.5～23.5(6枚ハゼ)、24.0～(7枚ハゼ)

底

先芯なし 非耐油

貼付たび

自力園芸たび ロング(先割)

カラー：紺
入数：30足
先芯：なし

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

くるぶしパット付き

底

スパイク足袋・スニーカー

先芯
なし

糊高

果樹園たび #810

カラー：紺

入数：20足

先芯：なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ソフトスパイクピン付き



底

先芯
なし

糊高

大馳4枚スパイク足袋

JSシューズ 4R

カラー：黒

入数：20足

先芯：なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

特殊独立ピンを使用して、地面をとらえる力が強い



底

先芯
なし

糊高

大馳8枚スパイク足袋

JSシューズ 8V

カラー：黒

入数：20足

先芯：なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

特殊独立ピンを使用して、地面をとらえる力が強い



底

先芯
なし

糊高

大馳8枚スパイク足袋

JSシューズ 8R

カラー：黒

入数：20足

先芯：なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

特殊独立ピンを使用して、地面をとらえる力が強い



底

先芯
なし

非耐油

スニーカー（紐）

イーガー

E.GAR #351

カラー：ブラック

入数：10足

先芯：なし

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



底

先芯
なし

スニーカー（紐）

イーガー

E.GAR #351

カラー：ホワイト

入数：10足

先芯：なし

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



底

先芯
なし

スニーカー（マジック）

イーガー

E.GAR #352

カラー：ブラック

入数：10足

先芯：なし

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



底

先芯
なし

スニーカー（マジック）

イーガー

E.GAR #352

カラー：ホワイト

入数：10足

先芯：なし

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



底

長靴・手甲・スパッツ 他



先芯
なし

自力 軽半長

カラー：黒
入数：10足
先芯：なし
高さ：30cm (26.0cm)

size

24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0
○	○	○	○	○	○	○	○



先芯
なし

自力 短半長

カラー：黒
入数：10足
先芯：なし
高さ：25.5cm (26.0cm)

size

24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0
○	○	○	○	○	○	○	○



先芯
なし

自力 防雪長

カラー：黒
入数：10足
先芯：なし
高さ：36cm (26.0cm)

size

24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0
○	○	○	○	○	○	○	○



自力 スパッツ (4枚馳)

カラー：黒

size

小	中	大	特大
	○	○	



自力 スパッツ (5枚馳)

カラー：黒

size

小	中	大	特大
	○	○	○



自力 スパッツ (6枚馳)

カラー：黒

size

小	中	大	特大
	○	○	○



自力手甲 (5枚馳)

カラー：黒

size

小	中	大	特大
	○	○	○




自力手甲 (5枚馳)

カラー：紺

size

小	中	大	特大
	○	○	○



自力手甲 (マジック)

カラー：黒

size

小	中	大	特大
	○	○	○



自力手甲 (マジック)

カラー：紺

size

小	中	大	特大
	○	○	○



NEW

屈曲する踏み抜き防止インソール

ニッシンフレックス® NF-01


カラー：白

size フリー

JIS T8101に適合した踏貫耐性を保有
大バサミで切れるサイズフリー



手甲サイズ表



(mm)

	A	B	C
中	125	280(±5)	200(±5)
大	125	290(±5)	210(±5)
特大	125	300(±5)	220(±5)

履いてわかる、その品質



日本ゴム履物協会会員

製造元

 **日進ゴム株式会社**

本社／〒700-0975 岡山市北区今八丁目16番17号 TEL086-243-2456 FAX086-242-0550
技術開発センター／〒709-2124 岡山市北区御津高津120番40号 TEL0867-24-5666 FAX0867-24-5250
HP／<http://www.nisshinrubber.co.jp/>

お申し込み・お問い合わせは